



1st Sign Kettler Design
Schützenstr. 76a • 22671 HH
fon 040.819779 -0 fax -29
www.kettler-design.de

Systembeschreibung/Ausschreibungstext VIP

Das Leit- und Orientierungssystem VIP zeichnet sich durch sein DESIGN, seine perfekte/funktionale Handhabung sowie durch die äußerst hochwertigen Materialien aus.

Oberflächen

Jedes Schild besteht aus einem frei wählbaren Aluminium-, Edelstahl- oder Messingbasismodul mit Funktionsausschnitt, einem 4mm Kernelement, sowie aus einer Aluminium-, Edelstahl- oder Messinggrundtafel. Jedes Basismodul ist mit einem Funktionsausschnitt versehen, der der Selbstbeschriftung dient. Alle Seitenflächen befinden sich ausschließlich im geschliffenen Zustand, so daß innerhalb des Systemes eine einheitliche Optik garantiert ist.

Alle lackierten Oberflächen sind zwingend mit SIKKENS-lacken auszuführen um eine gleichbleibende Farbbeschichtung auf Dauer zu garantieren.

Staubeinschlüsse, Kratzer oder Farbabweichungen (Wolkenbildung) sind auszuschliessen und werden nicht akzeptiert. Die Lackierung erfolgt im Dreischichtverfahren (Grundierung, Farbauftrag, Seidenmattlackierung). Jegliche Form der Schraubbefestigung von vorne ist zwingend untersagt. Klebmontagen sind nicht zugelassen.

Das System muß einheitlich in den unterschiedlichen Varianten möglich sein:

Türschild, Fahnen Schild, Abhänger, Wegweiser, Standschild, Außenpylon sowie als Leuchtkasten.

Sicherung

Das Beschriftungstableau wird mit dem Beschriftungsträger in den Kern geschoben und nicht sichtbar mittels einer Inbusschraube arretiert. Die Befestigung erfolgt mittels unsichtbarer Wandverschraubung. Ein Spezialschlüssel zum öffnen wird dem Nutzer bei der Installation für die Wartung des Systems überreicht.

Wechselbeschriftung

Die modularen Kunststoffeinschübe bestehen aus transparent entspiegelten Acryl. Zwischen den Einschüben wird eine beschriftete Folie oder Papierkarton eingesetzt. Papiermindeststärke 120 gr. Alle Flächen sind entgratet (kaum sichtbare Phase) und umlaufend poliert.



1st Sign Kettler Design
Schützenstr. 76a • 22671 HH
fon 040.819779 -0 fax -29
www.kettler-design.de

Permanente Beschriftung mit Grafiktexthaltungen

Alle Beschriftungsflächen bestehen aus mindestens 3mm starken und natureloxierten Grundflächen, vollflächig eloxiert E6 EV1 bzw. aus 2mm Edelstahl (geschliffen) oder Messing (geschliffen und brüniert), womit ein permanenter Witterungsschutz gegeben ist. Die freie Wählbarkeit im gleichen System, ohne technische Änderungen der Eloxal- bzw. der Oberfläche, ist vom Hersteller zwingend zu garantieren.

Alle lackierten Oberflächen sind zwingend mit SIKKENS-lacken auszuführen um eine gleichbleibende Farbbeschichtung auf Dauer zu garantieren. Staubeinschlüsse, Kratzer oder Farbabweichungen (Wolkenbildung) sind auszuschliessen und werden nicht akzeptiert. Die Lackierung erfolgt im Dreischichtverfahren (Grundierung, Farbauftrag, Seidenmattlackierung).

Permanente Beschriftung mit Grafiktexthaltungen (Fortsetzung)

[..]Jegliche Form der Schraubbefestigung von Vorne oder von den Seiten ist zwingend untersagt. Klebemontagen sind nicht zugelassen. Die Beschriftung erfolgt als Hochleistungsfolie für den langfristigen Einsatz und wird durch einen Hartlack zusätzlich geschützt. Für Besprechungsräume werden mechanische oder auf Wunsch LED-gesteuerte Frei-Besetzt-Anzeigen in das System integriert. Bei allen Anzeigen ist eine zwingende unsichtbare Einarbeitung jedes einzelnen Teiles die Voraussetzung.

Software

Die Beschriftung kann über den hauseigenen Laserdrucker erfolgen. Die speziell entwickelte und erstellte Software mit umfassender Datenbank gewährleistet einer permanente Aktualität der Inhalte bei eventuellen Änderungen. Eine 1-2 stündige Nutzereinweisung durch einen EDV-Fachmann muß gewährleistet sein. Dieser muß vor Ort in der Lage sein, die Systemeinstellungen auf Wunsch des Kunden zu verändern oder den entsprechenden EDV-Voraussetzungen anzupassen.



1st Sign Kettler Design
Schützenstr. 76a • 22671 HH
fon 040.819779 -0 fax -29
www.kettler-design.de

Entwicklung des Layout

Erstellung der Grafik und des Layout anhand von zur Verfügung gestellten Inhalten. Dieses beinhaltet die Findung der geeigneten Typographie und einer Auswertung der Schriftgrößen. Grafische Realisierung aller Textinhalte mit gleichzeitiger Sicherstellung der Herstellbarkeit. Die Funktionalität und das Design müssen der Fomgebung gerecht werden. Eine ansprechende Visualisierung ist zwingend für das Erscheinungsbild. Der Bieter hat Nachweise über Grafik- und Layouterstellungen mit dem Angebot abzugeben.

Angebote welche die Kriterien nicht einhalten, werden von der Wertung ausgeschlossen. Gestalterische oder technische Änderungen führen zum Ausschluß der Wertung.

Richtfabrikat: VIP
Hersteller: 1st Sign Kettler Design GmbH,
Tel: 040 – 819 779 -0
Fax: 040 – 819 779 -29

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und verbleiben

mit freundlichen Grüßen
KETTLER DESIGN

John Kettler